




**KRAUTOL®**  
PROFESSIONAL

# GLATTE WAND

EINFACH IM SYSTEM



**PROFI-FARBEN. EINFACH IM SYSTEM.**



## Glatte Wandoberflächen liegen im Trend!

Ob stylische Standwohnung, urbanes Loft-Ambiente oder moderner Landhaus-Stil – eins ist allen gemeinsam: Die gute, alte Raufaser-Tapete ist kaum mehr gefragt. Glatt verputzte Wände liegen im Trend. Strukturfrei und makellos muss die Oberfläche sein, soll sie anspruchsvollen Kunden gefallen.

Risse und Fugen müssen geschlossen, Unebenheiten geglättet werden. Der Anstrich muss speziellen Anforderungen genügen: Er darf auch unter Licht-

einfall keine Streifen zeigen – ein entscheidendes Qualitäts-Kriterium bei großen Fensterflächen oder gezielt beleuchteten Wandbereichen.

**KRAUTOL macht die Arbeit leicht und gelingsicher – mit einem Profi-System, das in wenigen Schritten zum Erfolg führt: Glatte Wände in Perfektion mit einem streifenfrei schönen Finish. Das bedeutet besondere Umsicht bei der Untergrundbehandlung und Auswahl der richtigen Farbe.**

## Wohngesundheit in Profi-Qualität.

Als erster Hersteller hat KRAUTOL das System Glatte Wand vom SENTINEL HAUS INSTITUT prüfen, bewerten und freigeben lassen. Vom Untergrund bis zum Endanstrich erfüllt das Gesamtsystem die strengen Prüfkriterien des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von

Bauprodukten (AgBB) und gilt damit als geprüft wohngesund. Damit können sich Verwender sicher sein, dass nicht nur die Wände optisch perfekt aussehen, sondern auch die Emissionen auf ein Minimum reduziert sind.



Nach den Kriterien des  
**SENTINEL HAUS  
INSTITUT**



**WOHNGESUNDE  
PRODUKTE**  
Konservierungsmittelfrei  
Emissionsgeprüft

# Glatte Wand: hohe Anforderungen an den Untergrund.

## KRAUTOL macht es leichter!

Für einen gelungenen Glattanstrich ist die optimale Bearbeitung des Untergrundes entscheidend. Die Gipsindustrie hat das Verspachteln von Gipskarton-Platten in die Qualitätsstufen Q1-Q4 klassifiziert:



**Q4**

### Q4: Glätten

Vollflächiges Spachteln und Glätten mit **KRAUTOL Akkordspachtel**. Ein Auftrag von mind. 1 mm wird empfohlen. Airlessfähige Alternative: **KRAUTOL Spritzputzspachtel**.



**Q3**

### Q3: Abporen

Mit dem **KRAUTOL Akkordspachtel** werden Fugenbereiche breit überarbeitet und restliche Kartonoberflächen abgeport. Airlessfähige Alternative: **KRAUTOL Spritzputzspachtel**.



**Q2**

### Q2: Nachspachteln


Erzielung stufenfreier Übergänge zwischen den Platten durch Nachbearbeitung, gegebenfalls ebenfalls mit **KRAUTOL Trockenbauspachtel**.



**Q1**

### Q1: Fugen schließen

Stoßfugen der Platten werden bei der Grundbehandlung mit **KRAUTOL Trockenbauspachtel** gefüllt, sichtbare Befestigungsteile überzogen.



### Unbearbeitete Wand



## System 1: Oberflächenqualität Q3



Nach dem Abporen stark saugende Untergründe mit **Tiefgrund** oder **Tiefgrund Thix** behandeln.



Das **Malervlies Z3000** mit Hilfe des **Vlies- und Gewebeklebers** als Anstrichgrund tapezieren.



Anschließend mit **ULTRA LUXX Complete** schon beim ersten Anstrich maximale Deckkraft erzielen. Mit optimierter Rezeptur für höchste Streiflichtunempfindlichkeit.

## System 2: Oberflächenqualität Q4



Nach dem Glätten zur Egalisierung der Saugfähigkeit des Untergrunds die Wand mit **Tiefgrund** oder **Tiefgrund Thix** streichen.



Anschließend mit **ULTRA LUXX Complete** schon beim ersten Anstrich maximale Deckkraft erzielen. Mit optimierter Rezeptur für höchste Streiflichtunempfindlichkeit.

**PRODUKT-  
EMPFEHLUNG**

Mit dem **KRAUTOL Profi Innenroller** erzielen Sie ein perfektes Ergebnis.



# Vom Spachtel bis zur Farbe.

Ein perfekt aufeinander abgestimmtes System für Gelingsicherheit und wohngesunde glatte Wände.



## TROCKENBAUSPACHTEL (UNI MUR)

Untergrund-Vorbereitung – Fugen schließen  
Kunstharzvergütete, faserverstärkte Gips-spachtelmasse für innen mit optimalen Verarbeitungseigenschaften. Sehr gute Haftung auch auf kritischen Untergründen.



## AKKORDSPACHTEL

Untergrund glätten  
Der verarbeitungsfertige Akkordspachtel mit guter Füllkraft ist besonders zur Erzielung der Oberflächenqualitäten Q3 und Q4 geeignet.



## SPRITZPUTZSPACHTEL

Untergrund mit Airlessgeräten glätten  
Mit dem airlessfähigen KRAUTOL Spritzputzspachtel werden Oberflächenqualitäten Q3 und Q4 besonders schnell erzielt.



## TIEFGRUND

Grundiermittel für normal und ungleichmäßig saugende Untergründe  
Ideale Grundierung in Kombination mit KRAUTOL Innenfarben.



## TIEFGRUND THIX

Grundiermittel für normal und ungleichmäßig saugende Untergründe  
Einfacher Auftrag mit der Rolle. Tropfgehemmte Einstellung, daher sauber, gleichmäßig und materialsparend in der Verarbeitung.



## VLIES- UND GEWEBEKLEBER

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber  
Zum schnellen und einfachen Verkleben von KRAUTOL Vliesen in Innenbereichen.



## MALERVLIES Z3000

130 g Zellulosevlies  
Das KRAUTOL Malervlies Z3000 ist zur Renovierung von Wänden, Decken und Türen geeignet. Es überbrückt feine Oberflächenrisse und zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit und gutes Nachtverhalten aus.



## ULTRA LUXX Complete

5in1-Premium-Innenfarbe mit maximaler Deckkraft  
Unsere 5in1-Komplettlösung als Rundum-Sorglos-Paket für Ihre Profi-Ansprüche.

- Maximale Sofortdeckkraft
- Integrierte Grundierung
- Spritzfrei arbeiten
- Streiflichtunempfindlich
- Konservierungsmittelfrei



## WOHNGESUNDHEIT – EIN RELEVANTES THEMA

- ✓ Nachfrage nach Produkten für gesundheitsbewusstes Bauen, Sanieren und Renovieren steigt stetig
- ✓ Bauherren sind bereit, mehr Geld für gesundheitsverträgliche Produkte auszugeben
- ✓ Mit KRAUTOL haben Sie schon jetzt geprüft wohngesunde Produkte im Angebot



### WOHNGESUNDE PRODUKTE

Konservierungsmittelfrei  
Emissionsgeprüft



## EINE GESUNDE ENTSCHEIDUNG:

KRAUTOL Kompetenz mit Empfehlung des  
SENTINEL HAUS INSTITUT.



Nach den Kriterien des  
**SENTINEL HAUS  
INSTITUT**



**ULTRA LUXX COMPLETE**  
5-in-1-Premium-Innenfarbe mit  
maximaler Sofort-Deckkraft  
Gebindegrößen: 12,5 l, 5 l



**STRUKTURPUTZ BIO IN 1.0**  
Konservierungsmittelfreier, rationeller  
Dekorputz für Innen  
Gebindegrößen: 25 kg



**SUPER LUXX**  
Die Premium-Innenfarbe  
mit maximaler Deckkraft  
Gebindegrößen: 12,5 l, 5 l, 2,5 l



**WP-QUARZ**  
Gut deckender,  
haftvermittelnder Putzgrund  
Gebindegrößen: 16 kg, 8 kg



**EASY RAPID**  
Top 2-in-1-Allround-Innenfarbe  
mit integrierter Grundierung  
Gebindegrößen: 12,5 l, 5 l, 2,5 l



**SILIKAT FIXATIV**  
Grundier- und Verdünnungskonzentrat  
für Silikatfarben  
Gebindegrößen: 10 l, 5 l



**SILIKAT BIO IN**  
Silikat-Innenfarbe für natürlich  
mineralische Oberflächen  
Gebindegrößen: 12,5 l, 5 l



**NEU:** FÜR MINERALISCHE  
UNTERGRÜNDE!

System 1

System 2

System 3

System 4

SYSTEMZULASSUNG GLATTE WAND



**UNI MUR TROCKENBAUSPACHTEL\***

Fugen-, Füll- und Flächenspachtel

Gebindegrößen: 25 kg, 5 kg



**AKKORDSPACHTEL\***

Fein- und Flächenspachtel

Gebindegrößen: 18 kg



**SPRITZPUTZ-SPACHTEL\***

Airless-Dispersionsspachtel für Innen

Gebindegrößen: 25 kg



**MINERALSPACHTEL**

Verarbeitungsfertiger Mineralspachtel für Innen

Gebindegrößen: 25 kg



**TIEFGRUND\***

Grundiermittel für normal und ungleichmäßig saugende Untergründe

Gebindegrößen: 10 l, 5 l



**TIEFGRUND THIX\***

Grundiermittel für normal und ungleichmäßig saugende Untergründe

Gebindegrößen: 10 l



**SILIKAT FIXATIV**

Grundier- und Verdünnungskonzentrat für Silikatfarben

Gebindegrößen: 10 l, 5 l



**VLIES- & GEWEBEKLEBER\***

WB-Fix Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Glasgewebe und Renoviervlies

Gebindegrößen: 16 kg, 8 kg



**MALERVLIES Z 3000\***

Renoviervlies auf Zellstoffbasis zur rationellen Renovierung von Wänden und Decken im Innenbereich

Rollenmaß: 25 x 0,75 m



**ULTRA LUXX COMPLETE**

5-in-1-Premium-Innenfarbe mit maximaler Sofort-Deckkraft

Gebindegrößen: 12,5 l, 5 l



**SILIKAT BIO IN**


Silikat-Innenfarbe für mineralische Untergründe

Gebindegrößen: 12,5 l, 5 l



## EINFACH IM SYSTEM.

Profi-Produkte in kompakten Sortimenten.  
Weitere Profi-Sortimente:



**Weitere Infos finden Sie hier!**

KRAUTOL GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt  
Tel 06154 71 63 10, Fax 06154 71 63 11  
Internet [www.krautol.de](http://www.krautol.de), E-Mail [info@krautol.de](mailto:info@krautol.de)